

Andrzej Świstek  
93-403 Łódź  
ul. Woźnicza 13

**Przebudowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych wraz z  
chodnikiem  
na terenie żłobka miejskiego w Pabianicach - filia**

**MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

**INWESTOR : Gmina Miejska Pabianice  
ul. Zamkowa 16  
95-200 Pabianice**

**ADRES INWESTYCJI : Pabianice  
ul. Piotra Skargi 70  
( działka nr 53/2 – teren żłobka)**

**mgr Inż. Andrzej Świstek**  
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13  
Upz. Bud. Nr 247/85/WŁ

**czerwiec 2019**


## **SPIS TREŚCI**

### **I Część opisowa**

1. Przynależność do Izby
2. Uprawnienia
3. Opis

### **II Część rysunkowa**

1. Szkic sytuacyjny – rys. nr 1
2. Przekrój normalny – rys. nr 2
3. Przekrój konstrukcyjny – rys. nr 3



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**ŁOD-6ZM-1GJ-IRB \***

Pan Andrzej ŚWISTEK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/4188/03

adres zamieszkania ul. Woźnicza 13, 93-403 Łódź

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*In zrodzi*  
mgr inż. Andrzej Świstek  
93-403 Łódź, ul. Woźnicza 13  
Upr. Bud./Nr 247/85/WŁ

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wydział Planowania Przestrzennego,  
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru  
Budowlanego  
ul. Piłkowska 104 tel. 8-65-80  
90-926 Łódź  
Ident. Regon 0514152  
Nr 247/85/WŁ

Łódź

dnia 09.12. 1985 r.

## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust.5, § 5 ust.1 pkt 1 i § 13 ust. 1 pkt. 3b lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

że: Obywatel(ka) **Andrzej Świstek**

(imię i nazwisko)  
**magister inżynier budownictwa**

(tytuł naukowy-zawodowy)

urodzony(a) dnia **28 paźdz.** **54** r. w **Łodzi**

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji

**Kierownika budowy i robót**

(rodzaj funkcji)

w specjalności **konstrukcyjno-inżynierskiej**

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie **ograniczonym do budowni dróg**

(specjalizacja zawodowa)

WA KR/3951/83 MA-BUA-14 DN 12 0422 7-83 2.700

*In zgodzie*

mgr inż. **Andrzej Świstek**  
93-403 Łódź ul. Woźnicza 13  
Upr. Bud. Nr 247/85/WŁ

**Opis do zgłoszenia robót**  
**Przebudowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych wraz z**  
**chodnikiem**  
**na terenie żłobka miejskiego w Pabianicach - filia**

**1. INWESTOR**

Gmina Miejska Pabianice  
ul. Zamkowa 16  
95-200 Pabianice

**2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Zlecenie Inwestora

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Lokalizacja**

Województwo: Łódzkie  
Powiat: pabianicki  
Gmina: Miasto Pabianice  
Teren działki nr 53/2

**Zagospodarowanie terenu**

Działka nr 53/2 - teren żłobka zlokalizowanego przy ulicy Piotra Skargi nr 70 w Pabianicach. Droga dojazdowa – wewnętrzna, tereny zielone, budynek żłobka.

**4. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT**

Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni z trylinki oraz remont chodników z betonowych płyt chodnikowych zlokalizowanej na terenie zamkniętym żłobka miejskiego.

Założono rozbiórkę nawierzchni drogi wewnętrznej z trylinki i chodników.

Wybudowanie drogi i chodników o nowej konstrukcji z kostki betonowej.

Zakres wykonywanych prac:

1. Rozbiórka nawierzchni drogi wewnętrznej z trylinki o gr. 15cm
2. Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm.
3. Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm
4. Rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm.
5. Wykorytowanie gruntu na gł. 0,31m pod konstrukcję drogi wewnętrznej.
6. Wykorytowanie gruntu na gł. 0,10m pod konstrukcję chodnika.
7. Wyrównanie podłoża pod konstrukcję drogi wewnętrznej i chodnika.
8. Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych – szt. 5.
9. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem
10. Ułożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o C1,5/2 na powierzchni drogi wewnętrznej gr. 15cm.
11. Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0-31mm gr. 20 cm na powierzchni drogi wewnętrznej.

12. Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 6x20x50cm na podsypce piaskowej gr. 3cm
13. Ułożenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm
14. Wyrównanie terenu przyległego do utwardzenia (szer. 1,0 m ).

## 5. UWAGI

Całość utwardzenia będzie prowadzona w granicach działki nr 53/2

### **ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT**

Roboty typowe na działce na terenie ogrodzonym. Nie ma zaleceń dotyczących oznaczenia prowadzenia robót.

mgr inż. Andrzej Świsłok  
93-403-1222 ul. Woznicza 13  
Up. Bud. Nr 247/85/WŁ